



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| • Longueur hors tout* : | 5,26 m | 17'3" |
| • Longueur coque : | 5,18 m | 17' |
| • Largeur hors tout : | 2,36 m | 7'9" |
| • Largeur coque : | 2,34 m | 7'8" |
| • Tirant d'eau (mini/maxi) : | 0,40 - 0,80 m | 1'4" - 2'7" |
| • Tirant d'air : | 1,80 m | 5'11" |
| • Déplacement léger CE : | 1 204 kg | 2,654 lbs |
| • Déplacement léger sans moteur : | 974 kg | 2,147 lbs |
| • Réservoir de carburant : | 136 L | 36 US Gal |
| • Réservoir d'eau (en option) : | 55 L | 15 US Gal |
| • Homologation moteur maxi : | 140 CV | 140 HP |
| • Longueur - Arbre moteur : | XL / 635 mm | 25" |

* Longueur calculée sans moteur

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Remi Laval Jeantet / Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Designers : Style & Design

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 6 personnes
- Catégorie D - 6 personnes

SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich polyester
- Gelcoat blanc
- Carène brevetée AIR STEP®

PONT

Composition :

- Sandwich polyester
- Gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- 2 Cadènes sur coque arrière
- Davier en inox + 1 Taquet

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- Mains courantes inox dans le cockpit
- Larges passages autour de la console :Bâbord 35 cm / 1'2", Tribord 35 cm / 1'2"

PONT

- 2 Assises avant 2 personnes
- Grand coffre de rangement avant verrouillable
- 2x Rangements porte-gobelets

COCKPIT

- Cockpit auto-videur, large et profond (1,40 m / 4'7" long et 2,00 m / 6'7" large)
- Assise arrière 3 personnes avec dossier main courante inox*
- Prolongement assise 1 personne amovible avec dossier / Portillon de sécurité
- Grand coffre de cockpit verrouillable (emplacement pour BIB)
- Réservoir de carburant (136 L / 36 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain bâbord avec échelle de bain télescopique intégrée
- Feux tout horizon sur matereau fixé sur franc bord tribord
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise PMMA teinté gris clair
- Console centrale
- Volant sport
- Leaning post
- 2 Mains courantes (Pilote + Copilote)
- Cale pieds intégré
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 7", compte tours et indicateur de trim
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pré-rigging)
- Jauge carburant
- Prise 12 V
- Coupes batteries
- Direction par câble avec système anti-retour (Direction hydraulique en option)
- Main courante autour du pare-brise

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique

en option :

- Groupe d'eau
- Eau froide sous pression
- Nable de remplissage

* (Attention : Banquette rabattable proposée dans pack Comfort)



BENETEAU

Flyer 5.5 SPACEdeck

Inventaire - Europe

FINITIONS & PACKS

PACK COMFORT

- Sellerie extérieure bicolore PVC Diamante Snow + Vogue onyx :
 - Banquette de cockpit (3+1),
 - Dossier cockpit (3+1),
 - Assise avant bâbord,
 - Assise avant tribord,
 - Assise console.
- Table de cockpit amovible (2 Embases : Cockpit + avant)
- Douchette cockpit
- Compas Offshore

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions GARMIN 7" (ECHOMAP Plus 72cv) (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT20-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA55
- Enceintes 50 W x 2



BENETEAU

Flyer 5.5 SPACEdeck

Inventaire - Europe

OPTIONS

- Banquette de cockpit convertible en bain de soleil (avec sellerie)
 - Siège pilote et copilote avec fonction Bolster - pivotants sur 360° et réglables en hauteur
 - Bain de soleil avant type Hamac
 - Housse de console et de leaning post
 - Housse de console et sièges bolster
 - Bimini Graphite
 - Extension taud de soleil avant Graphite (non utilisable en navigation) *
 - Protection intégrale poste de pilotage
 - Mât de ski inox
 - Tour de wake
 - Plateformes de bain rapportées
 - Glacière 68 L / 18 US Gal, devant console avec coussin d'assise
 - Direction hydraulique
 - 2 Supports de cannes à pêche
 - T-Top Graphite
-
- Pré-rigging Suzuki (1 x 90-140 CV/HP)
 - Pré-rigging Suzuki keyless (1 x 90-140 CV/HP)
 - Pré-rigging Yamaha (1 x 90-140 CV/HP)
 - Pré-rigging Honda (1 x 90-140 CV/HP)
 - Pré-rigging Mercury mecanic (1 x F80-115 CV/HP)

* (nécessite l'option bimini)

MONTAGE MOTEUR

Voir fiche essai.