FRANÇAIS

JUIN 2025

SWIFT TRAWLER 37

Overall length / Longueur hors tout	11,29m	37’
Hull length / Longueur coque	10,83 m	35’6”
Overall beam / Largeur hors tout	3,98 m	13’1”
Sedan Air draft / Tirant d’air Sedan*	4,64 m	15’3”
Flybridge Air draft / Tirant d’air Flybridge*	4,97 m	16’4”
Draught / Tirant d’eau	1,17 m	3’10”
Light displacement / Déplacement lège CE	8 302 kg	18,298 lbs
Fuel capacity / Capacité carburant	800 L	211 US Gal
Freshwater capacity / Capacité eau douce	300 L	79 US Gal
Hot water heater capacity / Capacité chauffe-eau	25 L	7 US Gal
Accommodation / Couchages	4_2	
Category EC / Catégorie CE	B8 / C10 / D10	
Max engine power / Puissance moteur max	440 HP	
Naval Architect / Architecte naval	Dixon Yacht Design	
Design	Dixon Yacht Design	

Profil - Flybridge

Profil - Sedan

Profil Coque Signal Grey - Flybridge

Profil Coque Signal Grey - Sedan

Flybridge - Standard

Sedan - Standard

Flybridge - Option panneaux ouvrants

Sedan - Option panneaux ouvrants

Flybridge - Option Silent boat

Sedan - Option Silent boat



Pont principal - Standard



Pont principal - Option banquette coulissante

Pont principal - Option banquette coulissante

Pont inférieur

JUIN 2025

FRANÇAIS / Équipement standard

EQUIPEMENT DE PONT
- Porte de coupée sur tribord
- Balcon avant ouvert avec filière inox

AMARRAGE MOUILLAGE
- Ferrure d'étrave inox
- Davier fixe inox
- 8 Taquets d'amarrage inox (L 300 mm / 12")
- Martyrs inox
- 1 Baille à mouillage équipée d'auto-videurs - Capots de fermeture

COCKPIT
- Cockpit auto-videur
- 1 Coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par des vérins gaz
- Boîte à gaz
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Échelle d'accès au flybridge ou au roof (Sedan) en inox avec marches en bois et mains courantes inox, repliable à la verticale
- Emplacement au plafond pour intégration de la fermeture arrière en option
- 2 assises 1 place à bâbord et à tribord
- Balcon arrière et portillon inox
- 1 Échelle de bain inox amovible
- Plateforme arrière intégrée au pont
- 2 Haut-Parleurs 6.5 XS

VERSION SEDAN
- Roof auto-videur
- Rangements double à l'avant du roof
- Mains courantes périphériques inox
- Trappe d'accès en polyester avec vérin à gaz
- Mât inox pour feu tout horizon, emplacement pour radar (option)
- Prise électrique étanche

VERSION FLYBRIDGE
- Flybridge auto-videur
- Rangement à l'avant du Flybridge
- Trappe d'accès en polyester avec vérin à gaz
- Pare-brise PMMA teinté
- Balcons et mains courantes en inox
- Mât inox pour feu tout horizon, emplacement pour radar (option)
- Console de pilotage avec main courante, 2 porte-gobelets, vide-poche et 1 prise USBA/C
- Prise étanche 220V
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Corne de brume
- Fusion RA210 + 2 HP 6.5" XS
- 1 Siège pilote coulissant avec fonction bolster
- Banquette copilote avec dossier basculant
- Salon de flybridge sur bâbord composé d'une banquette en U avec rangements intégrés et d'une table amovible bois
- Sellerie PVC en mousse filtrante
- Emplacement pour BIB

SALON
- Salon en U
- Table de salon en bois convertible en couchage supplémentaire
- Complément de couchage pour salon dans la sellerie choisie
- Rangement sous assise
- Prise électrique
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- Rideaux intérieurs
- Fusion RA210 + 2HP 6"

CUISINE
Cuisine en U :
- Plan de travail Corian
- Évier inox avec trappe de couverture, mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- Plaque de cuisson 2 feux gaz et four gaz
- Réfrigérateur 130L – 34 US Gal
- Rangements placard et étagères
- Vitrage coulissant
- Prises électriques
- Poubelle

POSTE DE PILOTAGE
- Banquette copilote fixe avec 3 portes gobelets, prise électrique, USBA/C
- Table à carte basculante
- Rangements sous banquette copilote
- Vitrage fixe bâbord
- Rideaux intérieurs
- Banquette pilote coulissante et système Bolster
- Marche pieds fixe et estrade rabattable
- Baie vitrée latérale coulissante 1 vantail ouvrant avec accès direct au passavant tribord
- Pare-brise en verre transparent avec encadrements aluminium, laqué noir
- 3 Essuie-glaces électriques, avec système synchronisation
- Lave-glace avec réservoir intégré au réseau d'eau
- Desembueur
- Console poste de pilotage ouvrante avec emplacement pour électronique de navigation
- Cadrans moteurs : Comptes tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Feux de navigation
- Corne de brume
- Commande moteur
- Barre à roue gainée cuir
- Compas de route
- Prise USBA/C
- 2 Supports gobelets
- Main courante dans la descente

CABINE PROPRIETAIRE (AVANT)
- Couchage double
- Matelas marin
- 2 Penderies dont une avec étagères
- Grand rangement sous le couchage
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store occultant
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation
- Accès direct à la salle d'eau
- Prises électriques
- 2 liseuses + prises USB A/C

SALLE D'EAU (TRIBORD)
- Douche avec assise Corian et portes en PMMA
- WC électrique Compass
- Vasque posée avec robinet mitigeur
- Miroir
- Rangements
- Prise électrique
- 2 patères
- Gobelets porte brosse à dent x2
- 1 Hublot ouvrant avec rideau

CABINE INVITES (BABORD)
- Lits superposés
- Matelas marin
- Rangements avec étagères
- Rangements sous le couchage
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation
- Prise électrique
- 2 liseuses + prises USB A/C

MOTORISATION
- Yanmar 1 x 400 CV
- Propulsion ligne d'arbre
- Hélice
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité 40 mm / 1-½" d'épaisseur
- Prises d'air pour refroidissement de la cale moteur, sur la coque
- Extincteur
- Nable de remplissage réservoir de carburant
- Réservoir de carburant en aluminium (Capacité = 800 L / 211 US Gal) avec prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)
- Système de direction : Safran suspendu, en inox
- Direction hydraulique

FRANÇAIS / Équipement standard (suite)

ELECTRICITE

- Prise de quai (220 V)
- 2 Batteries moteur
- 3 Batteries servitude (3 x 12V - 140Ah)
- Chargeur batteries
- Antenne TV
- Éclairage intérieur (Plafonniers, liseuses)
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu 360°, Spots de cockpit, LED bleues au flybridge)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 1 Pompe de cale électrique automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe-eau 25 L / 7 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal)
- 1 Réservoir tampon eaux grises (8 L / 2 US Gal)
- 1 Réserve rigide eaux noires 88 L / 23 US Gal
- Nable d'eau inox

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :
•Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
•Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau

SYSTEMES ET AUTRES EQUIPEMENTS

- Détecteur de fumée
- Manuel propriétaire

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Carène semi-planante

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Antidérapant type pointe de diamant

AMBIANCE

- Menuiserie intérieure Alpi Teck
- Planchers Rovere Aleve
- Sellerie intérieure Crevin Libra 50
- Siège pilote PVC Nautilus Aspargus
- Sellerie extérieure Crevin Dolce 54
- Rideaux intérieurs obscurcissant tissu Interval 22

FRANÇAIS / Équipements optionnels

AMENAGEMENT INTERIEUR

- Cuisine tout électrique (plaque induction, four multifonctions)
- Réfrigérateur (150 L / 40 US Gal) et congélateur (50 L / 13 US Gal)
- Chauffage fuel air pulsé 5500W
- Kit art de la table - 6 personnes
- Moustiquaires porte latérale et baie arrière + hublots
- Pack Entertainment Cabine avant : Fusion Apollo RA670 + 2 hauts parleurs + prémontage TV 28"
- Pack Entertainment Salon - version Flybridge : Fusion Apollo RA670 + prémontage TV 22"
- Pack Entertainment Salon - version Sedan : Fusion RA670 + prémontage TV 22"
- Panneau de timonerie ouvrant électrique (au-dessus du poste de pilotage)

OPTIONS EXTERIEURES

- Kit mouillage complet :
  - -Ancre Delta 16 kg/35 lbs
  - -Chaîne (diamètre 10 mm) - 20m/91'10"
  - -Câblot de mouillage (diamètre 18 mm) - 40 m/131'3"
  - -4 amarres (diamètre 14 mm) - 10 m/32'10"
  - -6 Pare-battages (diamètre 250 mm) - hauteur 700 mm/2'4"
- Banquette coulissante de cockpit selon sellerie choisie
- Bossoirs pour annexe sur plateforme fixe arrière (150 kg - 331 lbs)
- Fermeture arrière cockpit Graphite
- Bimini Graphite - version Flybridge uniquement
- Toile ombrage pour roof Solstis noir - version Sedan
- Cagnards (version Sedan ou Flybridge) graphite
- Toile d'ombrage bain de soleil avant Solstis noir
- Bossoir pour chargement rapide et galerie sur roof pour paddle (Poids max : 80 kg / 176 lbs) – version Sedan
- Bossoir pour chargement rapide et galerie sur balcon arrière pour paddle (Poids max : 80 kg / 176 lbs) – version Flybridge
- Passerelle repliable manuelle
- Table de cockpit pliante en bois + 2 chaises pliantes
- Matelas bain de soleil avant selon sellerie choisie
- Rideaux extérieurs de timonerie Solstis noir
- Revêtement bois cockpit et passavant tribord – version standard
- Revêtement bois cockpit et passavant tribord – version banquette coulissante
- Plancher roof bois – version Sedan

MOTORISATION

- Propulseur de poupe
- Yanmar 1 x 440 CV
- Système automatique de trim Zipwake
- Coupe Orin D50
- Extincteur automatique dans la cale moteur

CIRCUIT D'EAU

- Réservoirs eaux grises (2 x 80 L / ** US Gal) vidange pont/mer

CIRCUIT ELECTRIQUE

- Spécifications Allemagne
- Spécifications US
- Spécifications Australie
- Spécifications 115V 60 Hz
- Spécifications Suisses (avec réserve eaux grises vidange pont uniquement)
- Spécifications Brésil

ELECTRONIQUE

- Radar Raymarine Radome Quantum Dopple
- Girouette / Anémomètre
- ClearCruise Raymarine (réalité augmentée)

Finitions

	Essential Sedan	Essential Flybridge	Confort Sedan	Confort Flybridge
• Guindeau électrique	X	X	X	X
• Propulseur d'étrave 80kgF	X	X	X	X
• Pompe lavage pont	X	X	X	X
• Projecteur de pont	X	X	X	X
• Pre dispo chauffage	X	X	X	X
• Pre dispo clim	X	X	X	X
• Convertisseur 2000 KvA	X	X	X	X
• Ecran Raymarine Axiom 9 PRO INT	X	X	X	X
• VHF Raymarine 90	X	X	X	X
• Fenêtre coulissante bâbord timonerie	X	X	X	X
• Cartographie Navionics universelle (vierge)	X	X	X	X
• Ecran Raymarine Axiom 9 PRO EXT		X		X
• Prise eau douce quai			X	X
• Projecteurs arrière			X	X
• Rideau de séparation pour couchage salon			X	X
• Ensemble de housses de Flybridge (Banquette, Console, Table)				X
• Réfrigérateur tiroir sur flybridge – version flybridge uniquement				X

Ambiance

	Standard	Option
Boiseries intérieures • Alpi teck + planchers Rovere Aleve • Alpi Chêne Dosse + planchers chêne brun	X	X
Sellerie Intérieure • Crevin Libra 50 • Crevin Libra 23 • Crevin ITO 05	X	 X X
Sellerie Extérieure • Crevin Dolce 54 • Kizuna Checker Winter	X	 X
Couleurs de coque • Blanc • Signal Grey RAL 7004	X	 X

Packs

PACK ELECTRONIQUE VERSION SEDAN

- Caméra arrière IP Raymarine CAM300
- Écran multifonctions Axiom 2 Pro 16" en timonerie en remplacement du 9"
- Pilote automatique i70S
- AIS 700 Raymarine
- Sonde Raymarine RealVision 3D

PACK ELECTRONIQUE VERSION FLYBRIDGE

- Caméra arrière IP Raymarine CAM300
- Écran multifonctions Axiom 2 Pro 16" en timonerie en remplacement du 9"
- Écran multifonctions Axiom 2 Pro 16" au Flybridge en remplacement du 9"
- Pilote automatique i70S
- AIS 700 Raymarine
- Sonde Raymarine RealVision 3D

PACK CLIMATISATION

- Générateur 8,5 kVA
- Climatisation à air réversible Tropicale – 32 000 BTU

PACK SILENT BOAT

- 6 panneaux solaires (840 Wp : 2 x 160 Wp + 4 x 130 Wp)
- 2 batteries lithium (2 x 200AH)

PACK LUXE CABINE AVANT

- Mirroir sur la porte persienne
- Portes persiennes
- Capitonnage sur les cloisons
- Sommier à lattes
- Moquette Ohio 8112 dans la cabine propriétaire (avant)

BENETEAU - Vendéopôle - 2 rue du Grand Large - CS82531 GIVRAND - 85805 SAINT GILLES CROIX DE VIE - FRANCE.
Siège social : SPBI - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON
Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif.
Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis
JUIN 2025