Oceanis 47

Inventaire Provisoire - Europe



Version 3 cabines 2 salles d'eau :

Version 4 cabines 4 salles d'eau :

Version 5 cabines 3 salles d'eau :

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES *

• Longueur hors tout	14,60 m	*47'11"*
• Longueur coque	13,65 m	*44'9"*
• Longueur flottaison	13,24 m	*43'5"*
• Largeur coque	4,50 m	*14'9"*
• Tirant d'eau long (Fonte)	2,47 m	*8'1"*
• Poids du lest long	2 735 kg	*6,028 lbs*
• Tirant d'eau court (Fonte)	1,87 m	*6'2"*
• Poids du lest court	3 061 kg	*6,746 lbs*
• Tirant d'air	20,31 m	*66'8"*
• Tirant d'air (Mât Performance)	21,31 m	*69'11"*
• Déplacement lège	10 981 kg	*24,202 lbs*
• Capacité carburant (standard)	195 L	*52 US Gal*
• Capacité carburant (Option)	195 L	*52 US Gal*
• Capacité eau douce (standard)	370 L	*98 US Gal*
• Capacité eau douce (Option)	195 L	*52 US Gal*
• Puissance moteur (standard)	57 CV	*57 HP*
• Puissance moteur (Option)	80 CV	*80 HP*

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Pascal Conq
- Architecture extérieure & intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE *

- Catégorie A - 10 personnes
- Catégorie B - 11 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE *

• Grand-voile enrouleur (standard)	44,50 m²	*479 sq/ft*
• Foc auto-vireur (standard)	40,42 m²	*435 sq/ft*
• Grand-voile classique	53,75 m²	*579 sq/ft*
• Génois sur enrouleur (109 %)	52,16 m²	*561sq/ft*
• Code 0	102 m²	*1,098 sq/ft*
• Spi asymétrique	152 m²	*1,636 sq/ft*
• I	17,72 m	*58'2"*
• J	5,72 m	*18'9"*
• P - Mât enrouleur	16,57 m	*54'4"*
• P - Mât classique	16,82 m	*55'2"*
• E	5,63 m	*18'6"*

PERFORMANCE (Mât classique allongé)

• Grand-voile classique	57,60 m²	*620 sq/ft*
• Génois	57,80 m²	*622 sq/ft*
• I	18,33 m	*60'2"*
• J	5,71 m	*18'9"*
• P	17,82 m	*58'6"*
• E	5,63 m	*18'6"*

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**** Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation.***

Oceanis 47

Inventaire Provisoire - Europe

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque contact monolithique polyester
- Contre moule structurel contact monolithique (Tissus - résine) collé à la coque
- Pont en injection en sandwich fibre de verre et mousse Saerform, revêtu d'antidérapant type "pointe de diamant"
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Bi-Safrans suspendus avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal
- 8 Hublots de coque

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât enrouleur (Z-Diffusion) anodisé posé sur le pont, 2 Étages de barres de flèche poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron type cathédrale
- Pataras patte d'oie avec ridoir
- Hale-bas de bôme rigide avec palan
- Foc auto-vireur avec enrouleur sur le pont
- Pantoire de grand-voile sur le roof
- 1 Rail d'écoute de foc auto-vireur avec chariot
- Manoeuvres ramenées aux postes de barre (sauf balancine de bôme et drisse de génois)
- Gréement courant complet : Drisse de grand-voile, Drisse de génois avec taquet au mât, Balancine de bôme avec taquet au mât, Bordure et écoute de grand-voile, 1 Écoute de foc auto-vireur
- 7 Bloqueurs de drisses
- Cache-drisses
- 2 Drisses à pavillon

WINCHES

- 1 Winch de manoeuvre self tailing (H40.2 STA) à chaque poste de barre
- 1 Manivelle de winch aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winch

VOILES (Elvström)

- Grand-Voile enrouleur Dacron, avec protection UV Silver, coupe horizontale,
- Foc auto-vireur Dacron avec protection UV Silver, coupe horizontale

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne auto-videur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1 000 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium, Longueur : 400 mm / *15 3/4''* - Protections de livet en inox

SOUTE À VOILES

- Accès par capot polyester, Largeur de passage : 65 x 50 cm / *2'2'' x 1'8''*
- Échelle inox
- Équipets

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 2 Mains courantes inox sur le roof
- 1 Support bouée couronne
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox, 650 mm / *2' 2''*
- Échelle de secours sur balcon arrière

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre étanche sous les bancs de cockpit & 1 Coffre humide
- 1 Coffre en fond de cockpit
- 1 Coffre à gaz sous assise barreur bâbord
- Bancs de cockpit lattés Iro-Deck
- Extensions de bancs de cockpit + 2 sacs à drisses en-dessous (Silver)
- Assises barreur, lattées Iro-Deck, avec coffre de rangement à tribord
- Cales-pieds barreur escamotables
- 2 Barres à roues inox (diamètre 900 mm / *2'11''*) - Gainage cuir anthracite - Appareils à gouverner sur poste de barre - Système de transmission à drosses textiles - Main courante inox
- 2 Nables de pont d'accès système barre franche de secours
- 1 Barre franche de secours
- 1 Compas de route sur piedestal bâbord
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- 2 Tables de cockpit : Pieds fixes, Plateau bois rabattable avec 4 porte-gobelets, Rangement central (pour la version 3 cabines 2 salles d'eau)
- 1 Douche de cockpit avec mitigeur
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA avec 1 vantail - Panneau coulissant en PMMA
- Emplacement BIB devant la descente (Longueur 900 mm / *2'11''* x Largeur 365 mm / *1'2''* x Profondeur 535 mm / *1'9''*)

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,65 m x 0,80 m / *8'8'' x 2'7''*)
- Marche intermédiaire d'accès au cockpit
- Ouverture par commande manuelle
- Lattage Iro-Deck sur plage de bain
- 1 Échelle de bain fixe en inox

Oceanis 47

Inventaire Provisoire - Europe

AMÉNAGEMENTS

Version standard : Version 3 cabines 2 salles d'eau

- Menuiserie Alpi chêne sable
- Planchers stratifiés Nordic Teak
- Sellerie intérieure : Noah 05
- Capitonnage dans le carré, les cabines, en fond des meubles hauts ouverts du carré et de la cuisine (Chalk)
- Matelas dans les cabines : mousse HR 35 kg/m³

DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1,98 m / *6'6''*
- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox gainées cuir écru

CARRÉ TRIBORD

Hauteur sous barrot : 2,01 m / *6'7''*
- Banquette de carré en U
- Table de carré - plateau en bois
- Assise centrale face à la table, sans dossier
- Rangements sous banquettes
- Rangements aménagés sous planchers (Rangements pour bouteilles + 2 Paniers plastiques)
  Ouverture sur charnières assistée par vérin
- Bibliothèque contre cloison avant
- Meuble bas à tribord de la descente pour : tableau électrique 12 V, écran Navicolor 3,5", Fusion RA210 avec haut-parleurs intérieurs/ extérieurs (Pack Escape), Miroir sur cloison
- 2 Hublots de coque
- 2 Vitrages d'hiloire (avec ouvrant et moustiquaires) + stores plissés
- 2 Panneaux de pont ouvrant avec aérateur, store/moustiquaires

TABLE À CARTES & SOFA - BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,94 m / *6'4''*
- Table avec abattant - Fargue en bois moulé - Habillage stratifié gris
- Assise fonction méridienne face au carré
- 1 Liseuse d'éclairage, flexible et orientable avec prise USB-C intégrée
- 2 Prises USB
- 1 Hublot de coque

CUISINE BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,94 m */ 6'4''*
- Cuisine en L
- Plan de travail en Corian Rain Cloud
- Évier inox 2 bacs rectangulaires - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- Glacière 85 litres, à ouverture par le dessus avec conservateur 12 V (Froid négatif)
- 1 Réfrigérateur 130 litres (12 V), à ouverture frontale
- Placards et équipets fermés aménagés
- Poubelle sous évier
- Meuble bas : 1 Tiroir, 2 Portes contre cloison de descente
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral + Moustiquaires
- 1 Hublot de coque

CABINE PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 1,95 m / *6'5''*
- Lit double central (2,00 m x 1,53 m x 1,23 m / *6'7'' x 5' x 4'*)
- 2 Penderies, Équipets ouverts le long de la coque, 6 Équipets hauts, 1 Tiroir sous le lit
- 1 Coffre de rangement de chaque côté du lit
- 2 Tables de chevet
- 2 Lampes de chevet, flexibles et orientables avec prise USB-C intégrée
- 2 Prises USB
- 2 Panneaux de pont ouvrant avec aérateur, store/moustiquaires
- 2 Hublots de coque avec store coulissant

2 SALLES D'EAU PRIVATIVES :

Hauteur sous barrot : 1,93 m / *6'4''*

À bâbord :
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 50 L / *13 US Gal*
- 1 Vasque polyester - Mitigeur
- 1 Armoire de toilette - Miroir
- Accessoires de toilette
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

À tribord :
- Douche avec assise bois, fond de douche polyester blanc
- 2 Armoires de toilette
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire
- Vasque avec mitigeur

CABINES ARRIÈRE BÂBORD ET TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,92 m / *6'4''*
- 1 Lit double (2,05 m x 1,40 m / *6'9'' x 4'7''*)
- 1 Penderie - 2 Placards - 1 Équipet
- 1 Desserte d'accès au lit
- 1 Liseuse orientable à la tête de lit
- 1 Spot orientable sur la cloison
- 2 Prises USB
- 1 Hublot de coque avec store coulissant
- 1 Vitrage ouvrant de cockpit avec rideau sous assises de cockpit + Moustiquaires
- 1 Hublot ouvrant dans le cockpit (sur hiloire) + Moustiquaires

SALLE D'EAU ARRIÈRE - TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,92 m / *6'4''*
- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Douche séparée - Bac de rangement auto-videur - 1 Mitigeur - Fond de douche polyester blanc
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / *17 US Gal*
- 1 Vasque polyester - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Armoire de toilette + Rangement sous vasque
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral cockpit

Oceanis 47

Inventaire Provisoire - Europe

LES VERSIONS CHARTER :

Version 4 cabines 4 salles d'eau & Version 5 cabines 3 salles d'eau

- Menuiserie stratifié Laos Teak
- Planchers stratifiés Nordic Teak
- Sellerie PVC Marlin Brilliant White
- Capitonnage dans le carré (Silvertex Aluminium)

Version Charter 4 cabines 4 salles d'eau

Le carré, les cabines arrière et la salle d'eau arrière tribord sont identiques à la version 3 cabines, 2 salles d'eau

Grande cuisine en long face au carré à la place du sofa tribord. Meuble central contre assise centrale, fonction dossier. La penderie de la cabine arrière bâbord est diminuée.

2 CABINES AVANT SYMÉTRIQUES

Hauteur sous barrot : 1,95 m / *6'5''*

- 1 Lit double (2 m x 1,40 m x 0,80 m / *6'7'' x 4'7'' x 2'7''*)
- 1 Penderie - 2 Équipets hauts fermés, 2 Équipets ouverts, 1 Tiroir sous le lit
- 1 Liseuse orientable avec prise USB-C intégrée
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire
- 1 Hublot de coque avec store coulissant
- 2 Prises USB
- Porte d'accès à la salle d'eau

SALLE D'EAU ARRIÈRE - BÂBORD

- Accès par le carré et la cabine arrière
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / *17 US Gal*
- 1 Vasque polyester - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral

GRANDE CUISINE EN LONG

- Plan de travail en compact Clay avec fargues Corian
- 2 Éviers inox rectangulaires - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- Glacière 85 litres, à ouverture par le dessus avec conservateur 12 V (Froid négatif)
- 1 Réfrigérateur 130 litres (12 V), à ouverture frontale
- 3 Équipets hauts fermés, 2 Équipets hauts ouverts
- Poubelle avec accès sur le plan de travail
- 1 Meuble bas : 3 Tiroirs de rangement
- 1 Meuble bas : 1 Tiroir 1 Porte
- Meuble central avec coffre de rangement
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral + Moustiquaires
- 1 Hublot de coque

Version Charter 5 cabines 3 salles d'eau

La salle d'eau tribord de la version standard est remplacée par une cabine avec lits superposés :

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / *6'4''*
- 2 Lits superposés :
  - Lit supérieur (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / *6'8'' x 2'2'' - 1'9''*)
  - Lit inférieur (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / *6'7'' x 2' - 1'5''*)
- Rangements
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau + Moustiquaires

<u>Les versions Charter intègrent dans leur standard :</u>

- 2 Tables de cockpit : plateau polyester fixe avec 2 porte-gobelets, rangement central
- Protection d'étrave en inox
- Protection tableau arrière
- Couchette double dans carré
- Cabines + Carré : Ventilateurs blancs
- Réservoir d'eau supplémentaire (195 L / *52 US Gal*)
- Guindeau LOFRANS 1 000 W en remplacement du standard

Oceanis 47

Inventaire Provisoire - Europe

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel :
  - 57 CV/HP, Common Rail (standard)
  - 80 CV/HP, Common Rail (Option)
- Commande moteur au poste de barre tribord - Tableau de contrôle
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 5 prises d'air et 1 sortie d'air forcé
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah
- 1 Réservoir GO roto-moulé 195 L / *52 US Gal* (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 5 Batteries servitudes AGM (100 Ah) - 1 Batterie moteur AGM (50 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 60 Ampères
- 1 Répartiteur de charge
- Affichage charge des batteries, Écran Navicolor (3,5")
- Capteur IBS (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 3 Prises 230 V
- 9 Prises USB
- 1 Prise de quai (230 V)
- Éclairage direct LED
- Éclairage indirect LED : Carré & Cuisine
- Feux de navigation LED : 1 Feu de route - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 1 Réservoir eau douce roto-moulé 330 L / *87 US Gal*, sous couchage cabine avant - 1 Nable de remplissage
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / *11 US Gal* (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires pour chaque WC
- Pompes électriques vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique
- 1 Pompe de cale manuelle

GAZ

- 1 Boîte pour 2 bouteilles de gaz dans le cockpit (Diamètre : 0,28 m/ *11"* x Hauteur : 0,44 m/ *1'5"*)
- Détendeur et robinet de sécurité
- Détecteur de fuite de gaz

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :
- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc…) varie selon configuration du bateau.

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée
- Cleaning kit : Kit de produits d'entretien Eco-friendly

Oceanis 47

Inventaire Provisoire - Europe

PACKS

PACKS ÉLECTRONIQUES : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 Console de barre tribord	■	■
• 1 Écran tactile multifonctions Axiom 2 Pro 9'' (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics®+ Blank incluse), sur la console tribord	■	■
• Poste de barre bâbord : 1 Afficheur i70s, sur le pont	■	■
• Girouette Windex	■	■
• Wind Sensor (Girouette, Anémomètre)	■	■
• Sonde (Loch, Speedo, Température)	■	■
• Pilote automatique P70s + Commande poste de barre bâbord sur le pont	■	■
• Table à cartes : VHF RAY73, fonction réception AIS	■	■
• 2 Housses de barres à roues + 1 Housse de console tribord (Silver)	■	■
• 1 Console de barre bâbord		■
• 1 Housse de console bâbord (Silver)		■
• 1 Écran tactile multifonctions Axiom 2 Pro 9''		■
• Commande pilote sans fil S100		■
• Station de chargement à induction pour smartphones		■

UPGRADE PACK OFFSHORE

• 2 Écrans Axiom + 12" en remplacement des écrans Axiom 2 Pro 9"

PACKS GRÉEMENT

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 2 Winches d'écoutes de génois (H50.2 STA)	■	■	■
• German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)	■	■	■
• Delphinière polyester avec mouillage intégré et sous barbe (pour utilisation Code 0 et spi asymétrique)	■		■
• Gréement de spi asymétrique / Code 0	■		■
• 2 Bloqueurs de drisses supplémentaires	■		■
• Rails d'écoutes de génois sur passavants avec va et vient (retire le chariot du rail de foc auto-vireur)		■	■
• Génois Dacron à enrouleur (en remplacement du foc auto-vireur standard)		■	■

PACK MÂT CLASSIQUE

• Mât classique $^{9}/_{10}$e aluminium anodisé, 2 étages de barres de flèches
• Grand voile Dacron semi Full Batten (le foc auto-vireur standard reste)
• 2 Bloqueurs de drisses supplémentaires (À bâbord)
• Lazy Jack et Lazy Bag couleur Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatible avec option arceau de grand-voile - Incompatible avec lest petit tirant d'eau)
Bateau livré sans voile (en option : Voiles Performance)

PACK FIRST LINE ALU

• Delphinière polyester avec mouillage intégré et sous barbe (pour utilisation Code 0 et spi asymétrique)
• Mât classique Performance aluminium (Z Diffusion), 2 Étages de barres de flèche poussantes (+ 1 m / *3'3''*). Rails + Chariot à billes de grand-voile
• Pataras hydraulique en remplacement du standard
• Enrouleur de génois Flatdeck
• 4 Bloqueurs de drisses supplémentaires (2 à tribord + 2 à bâbord)
• Gréement courant Performance, Dyneema (Grand-voile, Génois, Code 0, Spi asymétrique, Drisses)
• German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)
• Rails d'écoutes de génois sur passavants avec va et vient + Gréement complet de génois (Écoutes de génois, Poulies de renvoi)
• Winches : 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H46.2 STAEH (Drisses) + 1 Winch manuel de manoeuvre tribord H46.2 STA + 2 Winches manuels d'écoute de génois H50.2 STA
• Barres à roue composite noires
• Décoration de coque First Line (rouge)

Oceanis 47

Inventaire Provisoire - Europe

PACK TENDER

- Bossoirs rétractables (longueur maxi de l'annexe : 3,10 m / *10'2'',* Charge maximale : 180 kg / *397 lbs*)
- Gonfleur / Dégonfleur électrique
- Support moteur hors-bord

PACK ESCAPE

(Nécessite le pack Coastal)

- Pieds télescopiques (manuels) pour les 2 tables de cockpit
- Propulseur d'étrave tunnel + 2 Batteries dédiées (50 Ah + 12 V)
- Commande du propulseur d'étrave sur la console tribord
- Commande électrique moteur sur console tribord
- Commande guindeau avec compteur de chaîne sur la console tribord
- Ouverture électrique de la plage de bain + télécommande
- Portes de coupée

PACK COCKPIT FERMÉ - RANGEMENT

- 1 Assise centrale arrière avec coffre de rangement
- 2 Assises relevables supplémentaires
- 2 Marches d'accès à la plateforme (au lieu de 1 pleine largeur)

PACK COCKPIT FERMÉ - CUISINE

- 1 Assise centrale arrière intégrant : 1 Plancha gaz
- 2 Assises relevables supplémentaires
- 2 Marches d'accès à la plateforme (au lieu de 1 pleine largeur)

PACK ELEGANCE

(pour la version 3 cabines 2 salles d'eau)

- Bandeau capitonné sous lit cabine avant Dolce 07
- Tête de lit propriétaire capitonnée Sunbrella Natté - Nature
- Upgrade table de carré : massifs alpi sur le pourtour, rangement central
- Stores plissés sur les 4 hublots de coque du carré
- Miroir fumé en fond de la bibliothèque du carré
- Revêtement Artesian sur chevets de la cabine avant, sur étagère centrale de la bibliothèque, sur le meuble en bas de la descente, sur le dessus de la table à cartes

OPTIONS

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION : RAYMARINE

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Combiné VHF sans fil RAY90

GRÉEMENT - VOILES

- Grand-voile & Génois Performance (Pack First Line / Elvström) : Tissu Palma Tec, Bande de protection UV couleur Silver, Lazy Jack et Lazy Bag couleur Silver, Grand-voile siglée Full Batten Surfaces de voile indicatives : Grand-voile classique (57,60 m² / *620 sq/ft*), Génois (57,80 m² / *622 sq/ft*)
- Grand-voile : Semi full-batten coupe tri-radiale pour mât classique 2 barres de flèches, Tissu Palma Tec
- Grand-voile : Semi full-batten coupe tri-radiale pour mât enrouleur, Tissu Palma Tec
- Foc auto-vireur à enrouleur, coupe tri-radiale, en remplacement du standard, Tissu Palma Tec (compatible pack mât classique et incompatible First Line)
- Génois à enrouleur 105%, coupe tri-radiale, Tissu Palma Tec, Bande de protection UV, couleur Silver, en remplacement du foc auto-vireur Dacron (compatible mât enrouleur et classique tirant d'air standard, incompatible Pack First Line)
- Code 0 sur emmagasineur (incompatible Pack First Line)
- 1 Arceau de Grand-Voile polyester avec 2 poulies Stand-Up d'écoute de grand-voile, retire la pantoire sur le roof (incompatible Pack First Line)
- Gréement de trinquette auto-vireuse (Drisse mouflée avec poulie + Cadène d'étai trinquette largable + 1 Écoute de trinquette auto-vireuse)

WINCHES

- 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord - H46.2 STAEH (en remplacement du standard - incompatible Pack First Line)
- 1 Winch électrique de manoeuvre tribord - H46.2 STAEH
- 2 Winches électriques d'écoutes de génois - H50.2 STAEH + 1 Manivelle de winch (Nécessite le pack gréement)

Oceanis 47

Inventaire Provisoire - Europe

COQUE - PONT - COCKPIT

- Fond de cockpit latté Iro-Deck
- Passavants lattés Iro-Deck
- Bains de soleil de descente lattés Iro-Deck
- Plancha de cockpit gaz (intégrée dans assise arrière du Pack cockpit fermé)
- Allonge centrale repliable sur les 2 tables de cockpit
- Sellerie de cockpit Savane Nimbus avec dossiers
- Sellerie Savane Nimbus pour Pack cockpit fermé
- 2 Matelas de descente à dossiers inclinables et porte-gobelets intégrés, Savane Nimbus
- 2 Coussins pour les tables de cockpit pour utilisation en bains de soleil, Savane Nimbus
- Sellerie barreur : assise et dossier, Savane Nimbus
- Propulseur d'étrave tunnel (incompatible Pack Escape)
- Hélice 3 pales repliables
- Barres à roue composite blanches ou noires (incompatible Pack First Line)
- Support moteur hors-bord (incompatible Pack Tender)
- Prise d'eau douce de quai
- Pompe de lavage de pont eau douce / eau de mer
- Panneaux solaires sur roof (580 W)
- Panneaux solaires pour bimini fixe (740 W) - Compatible avec panneaux solaires sur le roof

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Kit mouillage :
  - Ancre Delta (acier galvanisé) 20 kg / *44 lbs*
  - Chaîne (Diamètre : 10 mm / *3/8''* - Longueur : 32 m / *105'*)
  - Bout (Diamètre : 18 mm / *11/16''* - Longueur : 45 m / *147'*)
  - 6 Pare-battages :
    2 L (Diamètre : 250 mm / *10''* - Longueur : 700 mm / *2'4''*)
    4 XL (Diamètre : 300 mm / *12''* - Longueur : 880 mm / *2'11''*)
  - 4 Amarres (Diamètre : 18 mm / *11/16''* - Longueur : 15 m / *49'*)
  - Oriente-ancre
- Chaumards arrière (Taquets d'amarrage alu sur tableau arrière)

PROTECTIONS EXTÉRIEURES

- Capote de roof, Vitrages Strataglass, Silver (2 Versions : avec et sans arceau de Grand-Voile)
- Bimini de cockpit repliable avec toiles d'ombrage et éclairage LED, Silver (2 Versions : avec et sans arceau de Grand-Voile)
- Bimini de cockpit fixe avec toiles d'ombrage et éclairage LED, Silver (2 Versions : avec et sans arceau de Grand-Voile) - Nécessite l'option capote
- Bimini fixe pour les postes de barre avec vitrages, Silver + Toile d'ombrage arrière, Éclairage LED sur batterie
- Toile d'ombrage sur la plage avant, Silver
- Housse pour table de cockpit standard, Silver

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT

- Version Charter 4 cabines 4 salles d'eau
- Version Charter 5 cabines 3 salles d'eau

AMBIANCE

- Planchers stratifiés Chêne brun (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Selleries intérieures, selon nuancier
- Capitonnage (Carré, Cabines, Fond des meubles hauts ouverts du carré et de la cuisine) : Glacier ou Rock
- 2 Miroirs sur cloison avant, dans le carré (incompatible avec l'option pré-disposition TV de la version 3 cabines 2 salles d'eau)

MULTIMÉDIAS

- Pré-montage TV dans le carré, au-dessus de la table à cartes (Version 3 cabines 2 salles d'eau) *
- Pré-montage TV sur ascenseur (escamotable) dans le carré (Version 4 et 5 cabines) *
- Upgrade enceintes Fusion Signature dans le carré

** Hors antenne et câblage dans le mât*

ÉLECTROMÉNAGER

- Four micro-ondes 20 L
- Réchaud four/grill inox 3 feux sur cardan Luxe

ÉQUIPEMENTS CONFORT DE BORD

- Couchage double dans le carré (pieds courts, matelas PVC Brilliant White) (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Dossier pour banquette centrale (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Matelas Premium (grand confort avec couche de mousse à mémoire de forme) dans la cabine propriétaire (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Matelas Premium (grand confort avec couche de mousse à mémoire de forme) pour les cabines arrière (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Stores plissés dans le carré (Hublots de coque) (incompatible Pack Elegance)
- Réservoirs d'eau supplémentaires (195 L / *52 US Gal*), sous couchage arrière tribord (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Réservoirs gasoil supplémentaires (195 L / *52 US Gal*), sous couchage arrière tribord (Incompatible avec le réservoir d'eau supplémentaire)
- Générateur 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Dessalinisateur (60 L/h / *16 US Gal/h*)
- Filtration UV pour le robinet eau froide de la cuisine
- Climatisation 28 000 BTU bateau complet (utilisation sur prise de quai uniquement) + Rallonge prise de quai - 15 m / *49'3''*
- Chauffage fuel air pulsé
- Convertisseur 12/230 V - 2 000 W
- WC électriques Quiet Flush - Eau douce/Eau de mer
- Pompe à pied manuelle eau de mer (Cuisine)
- Ventilateurs dans le carré et les cabines (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Kit art de la table - 6 personnes

11/07/2025 Code Beneteau V12870 (A) FRA Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis